

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ

ผู้มาประชุม

๑. นายสรวิศ	เต่าทอง	รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
๒. นายสมนึก	เตรณานนท์	รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
๓. นายธนเสฏฐ์	อุดมวงศ์ยนต์	รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
๔. นายสมยศ	อันโต	สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ
๕. นางสาวปนัดดา	เต่าทอง	สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ
๖. นายกฤษณ์	เตรณานนท์	สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ
๗. นายธรรมศักดิ์	ดีสุคนธ์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
๘. นางสาวกฤติกา	ยศวีไล	(แทน) ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์ สมุทรปราการ
๙. นายสมหวัง	เกษมโกสินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางศรีประไพ	กาญจนกันทร	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายพงศ์ฤทธิ์	ยิ้มงาม	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นางอารีจิตต์	กังวานไกล	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
๑๓. นางอรอนงค์	พทุทธิ์สรวิศ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรัชณี	ก้อนทรัพย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๒. นายนิวัฒน์	เสนีนวงศ์ ณ อยุธยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓. นางสาวเมธานันท์	ฐานวรินทร์วงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๔. นายสุภาพ	ประภาสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕. นางสาววิศรา	เฉื่อยฉ่ำ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นางสาวรวงคณา	ทองสุขมาก	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. นางสาวชนิษฐา	จันเปรม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๘. นายวรากร	บุรารักษ์	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายสหัส	ตุ้จินดา	ติดภารกิจ
๒. นางบุญเหลือ	บุตรรัตน์	ติดภารกิจ
๓. นายหยุด	สันทอง	ติดภารกิจ
๔. ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงสมุทรปราการ		ติดภารกิจ
๕. ผู้แทนแขวงทางหลวงสมุทรปราการ		ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสรวิศ เต่าทอง
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายก
เทศมนตรีนครสมุทรปราการ
ประธานกรรมการ
มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หนังสือจังหวัดสมุทรปราการด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๒๓.๓/ว๓๕๖ ลงวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ จนกว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Covid-๑๙) จะเข้าสู่ภาวะปกติ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสรวิศ เต่าทอง
ประธานกรรมการ

เรื่อง รับรองรายงานประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ ครั้งที่
๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมคราวที่แล้ว หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไข
เพิ่มเติม เรียนเชิญครับ

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคราวที่แล้ว -

นายสรวิศ เต่าทอง
ประธานกรรมการ
มติที่ประชุม

หากไม่มีท่านใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ
ให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสรวิศ เต่าทอง
ประธานกรรมการ

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ นำเสนอครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เลขานุการ

เรียนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ สำหรับโครงการที่
นำเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
พ.ศ.๒๕๖๕ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

๑. โครงการติดตั้งโคมไฟสนาม พร้อมเสาไฟ บริเวณสวนสาธารณะ
สุขุมวิท ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาไฟ บริเวณ
ตลาดหัวเกาะ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงจอแสดงผล LED ชนิดสีเดียว (สีแดง) หอนาฬิกา
วงเวียนท้ายบ้าน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

๔. โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าชอยโบราณ (ช่วงที่ ๑) ปี พ.ศ.๒๕๖๕
งบประมาณ ๑๘๑,๔๐๐ บาท

๕. โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าซอยโบราณ (ช่วงที่ ๒) ปี พ.ศ.๒๕๖๕
งบประมาณ ๓๕๓,๒๐๐ บาท

๖. โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าซอยโบราณ (ช่วงที่ ๓) ปี พ.ศ.๒๕๖๕
งบประมาณ ๖๑๒,๘๐๐ บาท

๗. โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสายลวด ปี พ.ศ.๒๕๖๕
งบประมาณ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘. โครงการปรับปรุงถนนสายลวด ซอย ๘ (หงษ์ลดารมภ์) ปี พ.ศ.๒๕๖๕
งบประมาณ ๑๘,๒๔๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล ๒๓ (ก้นตะบุตร) ปี พ.ศ.๒๕๖๕
งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักช่าง

สรุปจำนวนโครงการเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๔๖,๑๗๖,๔๐๐ บาท

และเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ ดังนี้

แผนงานการศึกษา

- ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ

๑. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง
ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๑๒ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ
๕๖๒,๘๐๐ บาท

๒. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง
ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๑๑ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ
๖๐๓,๘๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา รร.ท.๑

๓. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง
ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๑ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ
๔๖,๘๐๐ บาท

๔. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง
ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๓ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ
๑๖๔,๗๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา รร.ท.๒

๕. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง
ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๔ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ
๑๘๗,๖๐๐ บาท

๖. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๕ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๗๔,๕๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา รร.ท.๓

๗. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๒ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๙๓,๘๐๐ บาท

๘. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๔ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๑๙,๖๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา รร.ท.๔

๙. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๕ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๓๔,๕๐๐ บาท

๑๐. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๕ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๗๔,๕๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา รร.ท.๕

๑๑. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๒ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๙๓,๘๐๐ บาท

๑๒. เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๓ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๖๔,๗๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศพด.

แผนงานเคหะและชุมชน

- ครูภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ

๑. เลื่อยยนต์แบบบาร์โซ่สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า ความยาวบาร์โซ่ไม่น้อยกว่า ๑๑ นิ้ว ความจุ ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ซีซี จำนวน ๔ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

๑. รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๕๗๕,๐๐๐ บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักช่าง

- ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ

๑. เครื่องเจีย ๔ นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ W ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ รอบ/นาที จำนวน ๑ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท

๒. เลื่อยวงเดือน ๘ นิ้ว สามารถตัดได้ลึกสูงสุด ๗๕.๕ มม. น้ำหนักเบา ด้วยโครงใบเลื่อย และฐานที่ทำจากแมกนีเซียม พร้อมทั้งจับแบบนึ่มที่ทำจากยาง ความสามารถทำมุมได้ ๕๐ องศา จำนวน ๒ เครื่อง

๓. ชั้นบล็อกกันกระแทกไร้สาย ๑๘ V. ๒๑๐ NM. แบตเตอรี่ ๒ ก้อน แทนชาร์จ ๑ อัน มอเตอร์กระแสตรง Brushless ควบคุมการหยุดอัตโนมัติ ที่ทำงานมากเกินไป เพื่อป้องกันความเสียหายของสกรู แรงดันไฟฟ้า ๑๘ V. ความเร็วในการไหล ๐-๑,๑๐๐/๒,๖๐๐/๓,๒๐๐ รอบต่อนาที ผลกระทบ ต่อนาที ๐-๑,๒๐๐-๒,๗๐๐/๓,๘๐๐ bpm ความจุแบตเตอรี่ ๕.๐ Ah จำนวน ๑ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท

๔. ส่วนกระแทกไร้สาย สามารถเจาะเหล็ก ๑๐ มม. เจาะไม้ ๒๑ มม. เจาะอิฐ ๘ มม. อัตราแรงกระแทกสูง ๐-๒๕,๕๐๐ รอบ/นาที ความเร็ว รอบอัตราสูง ๐-๑,๗๐๐ รอบ/นาที จำนวน ๑ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท

๕. ส่วนโรตารี ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ W แรงกระแทก ๒,๗ J อัตรากระแทกที่ความเร็ว ไม่น้อยกว่า ๐-๙๐๐ รอบ/นาที จำนวน ๑ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท

๖. ส่วนไฟฟ้า ๑๐ มม. (๓/๘") กำลังไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ W ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) ไม่น้อยกว่า ๐-๓,๐๐๐ รอบ/นาที ความสามารถเจาะเหล็ก ๑๐ มม. (๓.๘") เจาะไม้ ๒๕ มม. (๑") จำนวน ๑ เครื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักช่าง

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ

๑. กล้องวงจรปิดแบบติดตั้งภายในอาคาร จำนวน ๘ ตัว พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง พร้อมความจุ ๔ TB , เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ VA , จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว, อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบ ๘ ช่อง, อุปกรณ์แปลงสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร, ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์แบบยี่ตผนังขนาด ๖ U, สายสัญญาณไฟฟ้า และวัสดุประกอบการติดตั้งที่ร้อยสายและอุปกรณ์ในระบบ และค่าแรงงานติดตั้งที่ร้อยสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมโปรแกรมระบบภาพ และค่าเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๓๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักช่าง

สรุปจำนวนครุภัณฑ์เพิ่มเติมในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ รายการ งบประมาณ ๓,๗๗๒,๓๐๐ บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดูจากเอกสารที่นำแจก ขอให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบ หากมีตรงไหนต้องเพิ่มเติม หรือแก้ไข ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยครับ

นายสรวิศ เต่าทอง
ประธานกรรมการ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ

- คณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ -

นายพงศ์ฤทธิ์ ยิ้มงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการที่ ๓,๔ และ ๕ ตรงผลที่คาดว่าจะได้รับใช้ข้อความว่า ประชาชนสามารถใช้งานได้ปกติ ประชาชนใช้งานเองหรือเป็นการนำเสนอให้ประชาชนทราบครับ และในการปรับปรุงทางเท้าที่มีอยู่ในโครงการที่ ๓,๔ และ ๕ ตัวชี้วัดเป็นร้อยละ ๙๕ แต่โครงการที่ ๗ เป็นร้อยละ ๙๐ ผมอยากทราบเหตุผล ว่าเป็นการปรับปรุงทางเดินเท้าเหมือนกันทำไมเปอร์เซ็นต์ถึงต่างกันครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์
เลขานุการ

ขอชี้แจงว่าถนนซอยโบราณประชาชนใช้สัญจรไปมา ๑๐๐% เพราะฉะนั้น ประชาชนจะได้ประโยชน์เกือบ ๑๐๐% ครับ

นายพงศ์ฤทธิ์ ยิ้มงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ถ้าประชาชนใช้งานและได้ประโยชน์ทุกคนควรใส่เป็น ๑๐๐% ไหมครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์
เลขานุการ

ได้ครับ

นายสมหวัง เกษมโกสินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำหรับโครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสายลวด ช่วงถนน
นับจากวงเวียนท้ายบ้านเป็นต้นไป ฝั่งห้างโลตัส เนื่องจากประปาทำไว้
ค่อนข้างไม่เรียบร้อย บางที่เกิดการทุดตัว และเหมือนมีปัญหาเรื่องท่อ
ระบายน้ำ รบกวนเทศบาลฯ ลงไปสำรวจพื้นที่ด้วย ขอขอบคุณครับ

นายสรวิศ เต่าทอง
ประธานกรรมการ

ครับ ในส่วนของประปามี ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ แต่ละบ้านขออนุญาตตั้งมิเตอร์
ใหม่ ตรงนี้มีในข้อกำหนด ส่วนที่ ๒ ส่วนของการ MOU ถ้าดำเนินการเป็น
หลักใหญ่ๆ จะมีการ MOU ร่วมกันระหว่างเทศบาลนครฯ กับประปา
ซึ่งมีข้อกำหนดอยู่ว่าให้ปรับปรุงให้เหมือนเดิมทางเทศบาลจะพิจารณาเน้น
ย้ำให้ครับ ขอขอบคุณครับ ท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ
รับรองในวาระที่ ๓.๑ ท่านใดรับรอง โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

**มติเป็นเอกฉันท์รับรองร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕**

นายสรวิศ เต่าทอง
ประธานกรรมการ

**๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕**

ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ นำเสนอครับ

นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์
เลขานุการ

โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
พ.ศ.๒๕๖๕ มีดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์**

- แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการจ้างเหมาดูแลท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลฯ

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลฯ เป็นจำนวนหลายแห่ง จึงจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ในการ
ดูแลท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฝาท่อระบายน้ำชำรุด
หลายแห่งเกรงว่าประชาชนจะได้รับอันตราย จึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนฝาท่อ
ระบายน้ำ ที่จะดำเนินการปรับปรุงเป็นจำนวนมาก
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารที่นำแจกครับ

นายสรวิศ เต่าทอง
ประธานกรรมการ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติม
เรียนเชิญครับ

- คณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ -

นายสมหวัง เกษมโกสินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปัญหาน้ำท่วมเทศบาลฯ ได้ใช้รถดูด ผมเข้าใจมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ในบริเวณที่เราดูดแต่ละฝาท่อได้ แต่ตรงกลางถนนไม่สามารถทำได้

นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์
เลขานุการ

ครับ เนื่องจากรถดูดน้ำเข้าได้แค่ถนนเส้นหลัก แต่หลายๆพื้นที่ตามตรอก
ซอยเล็กๆไม่สามารถเข้าถึงสะสมเป็นเวลาหลายๆปี จึงเกิดปัญหาการ
ส่งกลิ่นเน่าเสียจึงต้องใช้แรงงานคน ซึ่งค่าจ้างแรงงานคิดเป็นตารางเมตรครับ

นายสรวิศ เต่าทอง
ประธานกรรมการ

ขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการเกิดน้ำท่วม ในส่วนของประตูน้ำ ประตูน้ำ
แต่ละประตูค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมาก แต่เวลาเปิดจริงๆ เปิดได้แค่
๑-๒ ตัว เพราะเวลาน้ำขึ้นมาถึงตัวเครื่องสูบของเราไม่ทัน ซึ่งอาจจะมีส่วนของ
ท่อระบายน้ำอุดตันบางส่วนที่ค้างอยู่ตามท่อต่างๆ โดยที่ยังไม่ลงมาบ่อกัก
ซึ่งวิธีนี้ทางฝ่ายผู้บริหารเห็นแล้วว่าน่าจะช่วยบรรเทาได้ไม่มากนักน้อย
ขอบคุณครับ

นายสรวิศ เต่าทอง
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรือนำเสนอส่วนไหนเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
หากไม่มีผมขอความเห็นชอบให้ควรวินิจฉัยในวันที่ ๓.๒ ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางศรีประไพ กาญจนกันทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ


กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการ เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้
โควิด-๑๙ กำลังระบาดอย่างมากอยากให้ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการ
ให้โรงเรียนทั้ง ๖ โรงเรียนของเราได้ดูแลนักเรียนและผู้ปกครองด้วย
สอนทักษะชีวิต เน้นย้ำเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายสำคัญมาก
และควรทำอาหารรับประทานเอง แยกการนั่งรับประทานอาหารไม่นั่งรวม
กับผู้อื่น โดยฝากให้ทางโรงเรียนกำชับนักเรียนและผู้ปกครองเรื่องนี้ด้วย
ขอบคุณค่ะ


นายสรวิศ เต่าทอง
ประธานกรรมการ


ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่นำเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมครับ
สำหรับวันนี้ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอพระคุณทุกท่านครับ

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายนิวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสรวิศ เต่าทอง)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ
ประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ



การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ

